



AE-DEHESA. La dehesa y otros sistemas de pastos semiáridos. Organizada por el Instituto de Ecología Aplicada (IDEAA)

LA DEHESA

Fernando Andrada
Presidente
Fundación Amigos del Águila Imperial


LA DEHESA


**CONAMA 4 DE DICIEMBRE
DE 2008**

MADRID




- **ETIMOLOGIA: TIERRA DESTINADA A PASTOS. DEFENSA (TERRENOS ACOTADOS O CERCADOS Y “DEFENDIDOS” EN SU USO)**
- **RESPONDE A UN CONCEPTO TIPICO EN LA PENINSULA IBÉRICA Y FORMA UN ECOSISTEMA DE MONTE MEDITERRANEO.**
- **PERSONALIDAD PROPIA DE CADA ZONA Y BIODIVERSIDAD VEGETAL Y ANIMAL CARACTERISTICA.**
- **LA DEHESA Y SU BIODIVERSIDAD FORMAN UN CONJUNTO SIMBIOTICO, AMBAS SE NECESITAN, SE COMPLEMENTAN, SE HACEN SOSTENIBLES Y SE INTER-ADAPTAN.**



- 
- **TERRENOS MAS APTOS PARA ALIMENTACIÓN DE GANADO QUE PARA CULTIVOS: SE PUEDE IDENTIFICAR DEHESA CON GANADERÍA EXTENSIVA.**
 - **COMPOSICIÓN TIPICA FORMADA POR: BOSQUES ISLA, NO DEMASIADO ESPOSOS, 20 A 50 ARBOLES POR HECTÁREA,**
 - **(MONTE ALTO) PRADERAS ABIERTAS (NAVAS), ZONAS DE MATORRAL (MONTE BAJO), ARROYOS Y FUENTES NATURALES, Y BEBEDEROS ARTIFICIALES APROVECHANDO AGUAS PROPIAS O EXTRACTIVAS.**

SOPORTE IDEAL DE BIODIVERSIDAD ANIMAL Y VEGETAL QUE AL MISMO TIEMPO PRODUCEN DEHESA

- **SELECCIONANDO EN SU ALIMENTACION LOS PASTOS**
- **MEJORANDO CON EL PASTURAJE LA CALIDAD DE LOS MISMOS**
- **SEMBRANDO SUS SEMILLAS VIA ESTERCOLADO O TRANSPORTE (CARRETON)**
- **MAJADEANDO Y ESTECOLANDO UNOS SUELOS POBRES EN MATERIA ORGÁNICA Y BENEFICIANDO LOS MISMOS**



FUENTES



LA GESTIÓN DE LOS PASTOS

- **LA GESTIÓN DE PASTOS PERMITE AMPLIAR LA CARGA GANADERA, CONTROLA LA DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS ANIMALES – COMO LAS FUENTES – PREVIENE LA EROSIÓN, Y SALVA LA CALIDAD Y ESPESURA DEL MATORRAL.**
 - **LA CALIDAD ENERGÉTICA DE LOS PASTOS, PROTEINAS, Y MINERALES SE INCREMENTAN CON FERTILIZANTES ADECUADOS, QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LAS LEGUMINOSAS AVIDAMENTE BUSCADAS POR LOS RUMIANTES.**
 - **GRAMINEAS: DEFICIENTES EN GENERAL EN MATERIAS NITROGENADAS. BROTES DE MONTE O DE ÁRBOLES CALIDAD BAJA A PESAR DE SU ABUNDANCIA,. LEGUMINOSAS LAS MAS COMPLETAS POR SU RESERVA DE NITRÓGENO Y DE MINERALES**
- **EL ABONADO CON SUPERFOSFATO – FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA – LA INSOLACIÓN Y LA AIREACIÓN DE LOS TERRENOS HAN DEMOSTRADO SER FUNDAMENTALES EN EL INCREMENTO DE LA ABUNDANCIA DE LEGUMINOSAS**
 - **(VEASÉ ARTÍCULO DE ALFONSO SAN MIGUEL AYANZ “TROFEO” MAYO DE 2006)**

LOS HABITANTES NATURALES I

- **INSECTOS QUE ALMACENAN SEMILLAS: HORMIGAS, ESCARABAJOS PELOTEROS... A MENUDO BANCO DE REPOBLACIÓN.**
- **PEQUEÑOS MAMÍFEROS QUE SIEMBRAN AL “GUARDAR” FRUTOS BELLOTAS O CASTAÑAS QUE GERMINAN Y NACEN: TOPOS, MUSARAÑAS, ARDILLAS. AVES CON CONDUCTAS SIMILARES URRACAS, ARRENDAJOS.**
- **PREDADORES NATURALES PARA MANTENER EL EQUILIBRIO: TERRESTRES, LINCE, LOBO, ZORRO, MARTAS Y GINETAS. AÉREOS AGUILAS, HALCONES, MILANOS. ESPECIES NOCTURNAS, BUHOS, LECHUZAS**
- **LOS BASUREROS DE LA DEHESA: LOS CARROÑEROS BUITRES, ALIMOCHEs Y RAPACES.**

HABITANTES NATURALES II

- **LA FAUNA DE UNGULADOS: CERVIDOS, VENADOS, GAMOS O CORZOS, O SUIDOS JABALIES, LAS AVES Y MAMÍFEROS CAZABLES: PERDICES Y CONEJOS, CONSTITUYEN UNA DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS PRIORITARIAS DE LA DEHESA HASTA EL PUNTO DE HABERSE CONVERTIDO EN LA GANADERÍA MAS RENTABLE**

ARBOLEDA CON PRODUCCIÓN DE FRUTOS, O EL MONTE BAJO COMESTIBLE MUY IMPORTANTE PARA EL ESTIAJE O SEQUIAS, CUANDO ESCASEAN LAS PRADERAS

MENCION ESPECIAL AL TROMPO O SEMILLA DE LA JARA

LOS HABITANTES EXOGENOS

- **GANADO DOMESTICO EN FORMA DE CAPRINO, OVINO, BOVINO Y SUIDOS DOMÉSTICOS.**
- **GANADO CABALLAR, MULAR Y ASNAL, HOY EN CLARA REGRESIÓN COMO EXTENSIVO.**
- **VENTAJAS: SE SUPONE QUE SON PRODUCTIVOS POR SU CARACTERÍSTICA DE GANADERIA EXTENSIVA ES DECIR CON LA MINIMA INTERVENCIÓN HUMANA EN SU GESTIÓN**
 - **INCONVENIENTES: ES CADA VEZ MÁS COMPLICADO ENCONTRAR VAQUEROS, CABREROS, PORQUEROS O PASTORES, QUE SON ELEMENTOS NECESARIOS.**
 - **LAS REGULACIONES SANITARIAS SON CADA VEZ MAS EXIGENTES.**
 - **SI NO SE REGULAN SUS CAREOS, POR SER MUCHO MAS GREGARIOS QUE LOS SIVESTRES, PRODUCEN DAÑOS POR EROSIÓN Y POR DESTRUCCIÓN DE LA REPOBLACIÓN NATURAL ARBOREA Y DEL MATORRAL.**

LOS AMIGOS

FAUNA ADECUADA PARA CADA TIPO DE DEHESA: OVINA EN PASTOS CORTOS, BOVINA EN LUGARES CON MÁS PLUVIOMETRIA, CAPRINA PARA ACLARAR MONTES ESPEOS, PORCINO EN LAS MONTANERAS

LA BELLOTA FRUTO REY DE LA DEHESA

LA REPOBLACIÓN NATURAL A TRAVES DE LA FAUNA SALVAJE

LA REPOBLACIÓN O REFORESTACIÓN ASISTIDA

LOS ENEMIGOS

- **EL SOBREPASTOREO QUE PRODUCE EROSIÓN, ARBOLES EN PEANA TÍPICOS DE LAS DEHESAS SOBREEXPLOTADAS SOBRE TODO CON CERDOS EN LAS MONTANERAS.**
- **LA DESTRUCCIÓN DE LA REPOBLACIÓN NATURAL, CADA VÉZ QUE MUERE UN ÁRBOL O UNA MATA DE MONTE PARDO MEDITERRANEO QUEDA EL HUECO.**
- **EL USO DE MAQUINARIA Y APEROS AGRÍCOLAS INADECUADOS O INNECESARIOS- CORTAFUEGOS CON HERBICIDAS - POR SU TREMENDA CAPACIDAD EROSIVA A TRAVES DEL ARRASTRE DE LA DEBIL CAPA VEGETAL TIPICA DE LA DEHESA.**
- **EL FUEGO: CREADOR DIRECTO DE EROSIÓN, LIBERADOR DE CO2, Y DESTRUCTOR SIN FRENO EN POCAS HORAS DE TRABAJOS DE MEJORAS ANCESTRALES. (FUE MUY USADO POR LOS PASTORES PARA OBTENER PASTOS PRIMAVERALES Y ES CAUSA CONOCIDA DE GRAN PARTE DE NUETROS DESÉRTICOS PARAJES)**

PATOLOGIAS DE LA DEHESA

- **ENFERMEDADES NUEVAS ??**
- **LA SECA DEL ENCINAR DEL
ALCORNOCAL Y ACTUALMENTE DEL
MONTE BAJO
SECA DE LENTISCOS Y JARALES**

LA DEFENSA

- **DEBERIA SER UNA LABOR DE ESTADO A NIVEL SUPRA-AUTONÓMICO INCLUYENDO LAS DEHESAS LUSITANAS – MUCHAS DE ELLAS EN MANOS DE ESPAÑOLES CON GANADERIAS BRAVAS – MEDIANTE ACUERDOS BILATERALES.**
- **EXISTEN AUTONOMÍAS QUE HAN PUESTO EN MARCHA EL “ESTATUTO DE LA DEHESA”.**
- **ASOCIACIONES O FUNDACIONES MEDIOAMBIENTALISTAS PRIVADAS COMO LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL CUYO OBJETIVO A TRAVES DE LA DEFENSA DE ESTE AVE ES UNA DEFENSA DECIDIDA DEL MEDIO EN EL QUE SE MUEVE, YA QUE EL 75% DE LAS ESPECIES AMENAZADAS SE ENCUENTRAEN ESTAS DEHESAS PRIVADAS POR SU RESPETUOSA Y CUIDADOSA GESTIÓN**
 - **RECONOCIMIENTO A ESTA LABOR POR LAS ADMINISTRACIONES MEDIOAMBIENTALES VALORANDO EL PRINCIPIO DE QUE SI EL QUE ENSUCIA PAGA EL QUE LIMPIA DEBE SER RECOMPENSADO. Y LA DEHESA ACTUA COMO UN SUMIDERO DE LIMPIEZA DE CO2 INSUSTITUIBLE.**
- **FOMENTANDO EL NECESARIO DIALOGO ADMINISTRACIÓN ADMINISTRADOS PARA DEFENDER ESTE TESORO AMBIENTAL.**
- **CONSEGUIR LA DEHESA SOSTENIBLE EN LO QUE TIENE Y PRODUCE, Y COMO AFIRMA NUESTRO AMIGO BENIGNO VARILLAS, LOGRAR UNA PRODUCTORA DE BIODIVERSID PARA LUCHAR CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL DESARROLLO Y MULTIPLICAR POR DOS LOS RECURSOS ALIMENTICIOS DE LA POBLACION MUNDIAL EN LOS PROXIMOS 40 AÑOS.**

QUE HACEMOS DESDE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL

- **SOMOS UNA FUNDACION PRIVADA Y HEMOS CONSEGUIDO AGLUTINAR UNAS 450.000 HAS EN PRÁCTICAMENTE 3 AÑOS DE ACTIVIDAD REAL.**
- **OBJETIVO LA DIFUSIÓN DE UNA MENTALIZACION POLARIZADA EN LOS DOS EXTREMOS: PROPIETARIOS/ADMINISTRACIONES MEDIOAMBIENTALISTAS, CUYAS POSTURAS HAN SIDO ANCESTRALMENTE ANTAGONICAS.**
- **CREEMOS QUE TODOS LOS ENORMES PRESUPUESTOS DESTINADOS HOY DIA A CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE NO PUEDEN SERVIR NI PARA SOSTENER NÓMINAS DE VIVIDORES NI PARA QUE PIERDAN EN SU APLICACIÓN POR FALTA DE COOPERACIÓN DE LOS PRIVADOS PROPIETARIOS DE LAS ESPECIES Y LOS TERRITORIOS.**
- **LUCHAMOS CONTRA LAS IMPOSICIONES DE INVENTORES DEL MEDIO NATURAL Y CONTRA LA CERRAZÓN DE LOS PRIVADOS.**
 - **NOS VA MUY BIÉN Y NECESITAMOS MUCHO APOYO Y MUCHAS ADHESIONES. TODOS LOS QUE ESTAN DENTRO LO SABEMOS.**



**UNA CORDERA BLANCA QUE YO TENÍA CON
LA FLOR DE LA JARA SE MANTENIA....**